


BORDOLESE TVS BVS

0,75 l



Čirá



Uvag

Název:	Bordolese TVS BVS
Objem:	0,75 l
Hmotnost láhve:	410 g
Barva:	čirá, uvag
Výška palety:	1327 mm
Počet lahví na paletě:	928 ks
Počet lahví na vrstvě:	232 ks
Počet vrstev na paletě:	4



EUROPE
 ROUTE DE BUVINE 2
 1008 MARIJANY PRÍZ LAZARNE
 SLOVAKIA
 +41 (0)21 703 4100
DESIGN CENTRE MILAN

NOTES:
 THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF O-I AND
 MUST NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED
 WITHOUT O-I WRITTEN AUTHORIZATION.
 ONLY TOLERANCES DIMENSIONS ARE GUARANTEED.
 MANUFACTURING MARKINGS SHALL BE FOR ILLUSTRATIVE
 PURPOSES ONLY. ACTUAL MARKINGS ON CONTAINER
 MAY DIFFER, DEPENDING ON LOCAL LEGISLATION.




O-I Czech drw.: 111010

CATEGORY	VALT ANKLA
MAX. VERTICALITY TOLERANCE	MEASURING CONTAINER
FRONT RAMP NUMBER	FRONT INF.
MINIMUM THROUGH DIAM.	MAX. FILLING TIME @
CONTAINER OVERFLOW CAPACITY (GRAPPA)	163ml APPROX.
CONTAINER RATED CAPACITY (FILLPOINT)	750ml ± 10ml
CONTAINER WEIGHT	410 g APPROX.
FINISH DESCRIPTION	MAX. GAS VOLUME
PROCESS	RETURNABLE NO.
	DESIGN NO.
	87428-30035

STANDARD			
BORDOLESE TVS 750 ml R.M. PPF			
REORDER	FR	DATE	18/01/08
ORDERED	SK	DATE	11/07/08
DRAWING NUMBER	QUALITY/APP NUMBER		007326
090059	000059		

INSERT: No

FINISH DESCRIPTION: Deep BVS finish for still wine



17.07.03	REPLACES TO SHIRT ASSEMBLY VERSION	A.T.
23.05.01	NEW BOTTLE	
28.05.06	UP TO DATE CONTAINER WITH FINISH REFERENCE	
05.10.04	ADDED TYPE OF PRODUCT	
28.04.04	MODIFY FINISH DESIGN WITH CE T.T.E. WORK REFERENCE	
11.11.03	REMOVE TOTAL HEIGHT, BODY DIA. AND TAIL POINT	
	REFERENCE	

- 1 : TRADEMARK
- 2 : CRISTAL INF.
- 3 : SUPPLYING
- 4 : CAVITY CODE
- 5 : A GLASS IDENTIFICATION
- 6 : ENGLING AT PLANT DISSECTION

FIGURE 1-1

	Výrobek / Product	KARTA JAKOSTI - QUALITY CARD		Láhev na víno / Wine bottle
	75 CL BORDOLESE TVS BVS			

Výkres výrobku č. / Drawing product No 111010	Ústí - typ / Finish - Type IT 30 GME 30.13	Barva / Colour Uzav - Zelená / Uzav - Green	SAP: *****
Ústí - výkres č. / Drawing No 0860	Obal / Navržený / NRRT		

Zarovnaný objem Internal capacity	(ml)	763.0	min.	-	max.	-
--------------------------------------	------	-------	------	---	------	---

Jmenovitý objem Nominal capacity	(ml)	1 ks 750.0	min.	740.0	max.	760.0
-------------------------------------	------	------------	------	-------	------	-------

Rozměry ústí a hrdla / Finish diameter						
Vnitřní průměr ústí Internal finish diameter	(mm)	20.0	min.	19.0	max.	20.5
3 mm od okraje ústí						

Vnitřní průměr hrdla - průnik Bore diameter	(mm)	-	min.	17.0	max.	-
--	------	---	------	------	------	---

Vnější průměr hrdla Neck outside diameter	(mm)	29.6	min.	28.9	max.	30.3
59.5 mm od okraje ústí						

Průměr uzavíracího kroužku Locking ring diameter	(mm)	26.1	min.	25.8	max.	26.4
---	------	------	------	------	------	------

Průměr zesilovacího kroužku Band diameter	(mm)	28.3 / 28.9	min.	28.0 / 28.6	max.	28.6 / 29.2
--	------	-------------	------	-------------	------	-------------

Průměr závitového ústí Thread finish diameter	(mm)	26.3	min.	26.0	max.	26.6
--	------	------	------	------	------	------

Výška ústí Height finish	(mm)	21.8	min.	-	max.	-
-----------------------------	------	------	------	---	------	---

Rozměry těla / Body diameter						
Průměr těla - Body diameter -	(mm)	75.0	min.	73.6	max.	76.4

Výška Height	(mm)	292.0	min.	290.2	max.	293.8
-----------------	------	-------	------	-------	------	-------

Teplý povlak / Hot end coating thickness / TC - 100						
Tloušťka pokovení ústí Hot end coating thickness - finish	(CTU)	0	min.	-	max.	10
Tloušťka pokovení v těle Hot end coating thickness - body	(CTU)	35 - 40	min.	30	max.	50

Studený povlak / Cold end coating / Tegoglas RP 40 LT						
Lubričita těla / hrdla Cold end coating - slip angle	(úhel / deg)	11°	min.	8°	max.	14°

Speciální požadavky / Special Requirements						

Výrobce / Made by Lipera s.r.o.	Provozní / Created by Ing. Eva Šimková	Schválil / Approved by Radek K. Ing. Libor Kříst



O-I Manufacturing
Czech Republic, s.r.
Radek K., 417 03 Dubí
Jako: Teflon
www.o-i.com

Schválil kupt: Approved by Customer	



O-I Manufacturing
Czech Republic, s.r.
Ru k 417 03 Dubí
Jako: Teflon
R 14864584
R 14864584
www.o-i.com

